



EMT

Sistema de Canalización Eléctrica



TUBERÍA METÁLICA

EMT es un sistema práctico y simple, para la realización de instalaciones a la vista de manera rápida y segura, cumpliendo con las Normas y Reglamentos vigentes y sin la necesidad de herramientas especiales.

Con el beneficio de disminuir los tiempos de instalación hoy es posible montar todos los componentes con apenas un destornillador y un arco de sierra.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Fabricados en aleación de aluminio y silicio de primera calidad, fundidos y mecanizados en su planta industrial mediante la utilización de máquinas automatizadas que brindan precisión.

La calidad de la materia prima y la matricería utilizada dan como resultado piezas de alta durabilidad y excelente terminación superficial que aporta un valor estético adicional a la instalación, siendo que las canalizaciones a la vista son elegidas cada vez más por proyectistas, ingenieros y arquitectos.



CAJAS PORTAELEMENTO Y REGISTRO

Tiene como aplicación básica la de permitir colocar cualquier modelo de llave o toma, con su bastidor y tapa original.

También se provee con tapa ciega para ser utilizada como caja de paso y junta para instalaciones a la intemperie.

COMPATIBLES CON PORTAPLAQUETA



321019 - Caja porta plaqueta 3/4"
114mm x 70mm x 50mm

321020 - Caja porta plaqueta 1"
114mm x 70mm x 50mm



321014 - Caja Registro 3/4"
101MM x 50.5mm x 47mm

321015 - Caja Registro 1"
101MM x 50.5mm x 47mm



CAJA DE REGISTRO



321014
Caja Registro y portaelementos
3/4" - 101mm x 50.5mm x 47mm



321016
Tapa caja de registro
101mm x 50.5mm

321015
Caja Registro y portaelementos
1" - 101mm x 50.5mm x 47mm

COMPATIBLES CON PORTAPLAQUETA



321012
Caja Registro redonda 3/4"
101mm 47mm



321017
Tapa caja registro redonda
101mm

321051
Caja registro redonda 1" 101mm
x 47mm



321013
Caja Registro 3/4" - 1"
101mm x101mm x 54mm



321018
Tapa caja registro
101mm x101mm

“Las tendencias desaparecen,
el estilo es eterno.”

Yves Saint Laurent.





CONECTOR DESVÍO

- 321024 - Conector desvío 3/4"
- 321025 - Conector desvío 1"



CUPLA

- 321004 - Cupla unión 3/4"
- 321005 - Cupla unión 1"
- 321048 - Cupla union 1 1/4"



GRAMPA CAÑO

- 321026 - Grampa caño 3/4" - 1"
- 321053 - Grampa caño 1 1/4"



GRAMPA CON CUÑA CAÑO

- 321044 - Grampa con cuña caño 3/4"
- 321045 - Grampa con cuña caño 1"



GRAMPA OMEGA

- 321060 - Grampa omega 16mm
- 321061 - Grampa omega 20mm
- 321062 - Grampa omega 25mm
- 321063 - Grampa omega 32mm
- 321064 - Grampa omega 40mm
- 321065 - Grampa omega 50mm



GRAMPA MEDIA OMEGA

- 321054 - Grampa media omega 16mm
- 321055 - Grampa media omega 20mm
- 321056 - Grampa media omega 25mm
- 321057 - Grampa media omega 32mm
- 321058 - Grampa media omega 40mm
- 321059 - Grampa media omega 50mm



CAÑO ZINCADO

- 321000 - Caño zincado 3/4"
- 17.93mm x 1.05mm x 3.05mt
- 321001 - Caño zincado 1"
- 23.42mm x 1.20mm x 3.05mt
- 321046 - Caño zincado 1 1/4"
- 29.54mm X 1.40mm X 3.05



CONECTOR CON TUERCA

- 321006 - Conector con tuerca 3/4"
- 321007 - Conector con tuerca 1"
- 321049 - Conector con tuerca 1 1/4"




TUERCA ACERO

- 321021 - Tuerca acero c/rosca 3/4"
- 321022 - Tuerca acero c/rosca 1"
- 321052 - Tuerca acero c/rosca 1 1/4"



CURVA ZINCADA

- 321002 - Curva zincado 3/4"
- 321003 - Curva zincado 1"
- 321047 - Curva zincado 1 1/4"





REDUCCIÓN

321023 - Reducción 1" - 3/4"



CONECTOR CAÑO FLEXIBLE

321033 - Conector caño flexible 3/4"

321034 - Conector caño flexible 1"

321035 - Conector caño flexible 1 1/4"



CODO REGISTRO

321010 - Codo registro 3/4"

321011 - Codo registro 1"



CODO REGISTRO LATERAL

321008 - Codo registro lateral 3/4"

321009 - Codo registro lateral 1"

321050 - Codo registro lateral 1 1/4"



CAÑO METÁLICO FLEXIBLE FORRADO

321027 - Caño metálico flexible forrado gris 3/4"

321028 - Caño metálico flexible forrado gris 1"

321029 - Caño metálico flexible forrado gris 1 1/4"

321030 - Caño metálico flexible forrado negro 3/4"

321031 - Caño metálico flexible forrado negro 1"

321032 - Caño metálico flexible forrado negro 1 1/4"



SISTEMA DE MONTAJE DE VARILLA ROSCADA

Ensamblados prefabricados para elevar y fijar fácilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero.

- El diseño sencillo de “presione para instalar” permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de manera instantánea.
- La tuerca se puede apretar con los dedos para sujetar la varilla en su lugar.
- Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas.



- Para uso en ladrillos de concreto y sólidos
- Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas



PERFIL C

- 321036 - Perfil C 21mm x 41mm x 3mt chapa N° 18
- 310075 - Perfil C 21mm X 41mm X 3mt Chapa N° 14



310043 - Puente seccionador



TUERCA TRAPEZOIDAL

- 321040 - Tuerca trapezoidal 1/4"
- 321041 - Tuerca trapezoidal 5/16"
- 321042 - Tuerca trapezoidal 3/8"



324000
Abrazadera para varilla montaje 3/8
Erico



324024
Tornillo para varilla montaje techo 3/8
Erico



VARILLA ROSCADA

- 321037 - Varilla roscada zincada 1/4" x 1mt
- 321038 - Varilla roscada zincada 5/16" x 1mt
- 321039 - Varilla roscada zincada 3/8" x 1mt

