

Destornilladores Kraftform Comfort VDE

Supone el gran paso ergonómico hacia los trabajos de uniones atornilladas a un nivel más confortable.

El mango tiene una geometría tipo Kraftform mientras que la varilla está elaborada de material de puntas y dispone de una punta Black Point que proporciona enorme exactitud de asentamiento – además con el sello de comprobación VDE.





El mango tipo Kraftform de construcción multi-componente para un trabajo rápido y sin mayores cargas y riesgos para el usuario.




La marcación del mango con el símbolo y el tamaño de la punta, facilita la búsqueda del destornillador en la bolsa de las herramientas y en el lugar de trabajo.




El sistema del hexagonal anti-rodadura evita molestias al prevenir que la herramienta se pierda al rodar en el lugar de trabajo.



La punta negra tipo Black Point, así como un procedimiento sofisticado de endurecimiento, garantizan una gran longevidad de la punta, mayor protección anticorrosiva, así como un encaje sumamente preciso en el tornillo.



La prueba individual pieza por pieza en baño de agua a 10.000 voltios según la norma IEC 60900 garantiza un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.



Kraftform Comfort VDE

Confortable. Seguro. Excelente.

1160 i Destornillador plano aislado según VDE



Aplicación: Para tornillos ranurados
Varilla: Aislada, probada de forma individual según IEC 60900
Realización: Filo cónico, bruñido, punta negra tipo Black Point
Mango: Tipo Kraftform Comfort con protección anti-giro, multicomponente

■	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05031580001	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"
05031581001	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"
05031582001	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"
05031583001	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"
05031584001	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"
05031587001	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"
05031585001	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"
05031588001	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"
05031589001	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"

1162 i PH Destornillador Phillips aislado según VDE



Aplicación: Para tornillos Phillips
Varilla: Aislada, probada de forma individual según IEC 60900
Realización: Bruñido, punta negra tipo Black Point
Mango: Tipo Kraftform Comfort con protección anti-giro, multicomponente

■	+	mm	mm	mm
05031600001	PH 0	80	81	3 1/8"
05031601001	PH 1	80	98	3 1/8"
05031602001	PH 1	150	98	6"
05031603001	PH 2	100	105	4"
05031604001	PH 2	200	105	8"
05031605001	PH 3	150	112	6"


1165 i PZ Destornillador Pozidriv aislado según VDE



Aplicación: Adecuado para tornillos Pozidriv
Varilla: Aislada, probada de forma individual según IEC 60900
Realización: Bruñido, punta negra tipo Black Point
Mango: Tipo Kraftform Comfort con protección anti-giro, multicomponente

■	✦	mm	mm	mm
05031610001	PZ 0	80	81	3 1/8"
05031611001	PZ 1	80	98	3 1/8"
05031613001	PZ 2	100	105	4"
05031615001	PZ 3	150	112	6"

1160 i/7 Juego de destornilladores aislados Kraftform Comfort VDE + Buscapolos



Aplicación: Para tornillos ranurados y Phillips
Contenido: Juego de 7 piezas en embalaje de presentación

05031575001		
+	1162 i PH VDE	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
—	1160 i VDE	1 x 0,4x2,5x80; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
—	4115	1 x 0,5x3,0x65

Este producto no está disponible ni en los EE.UU. ni en el Canadá.

**1160 i/1165 i/7 Juego de destornilladores aislados
Kraftform Comfort VDE + Buscapolos**



Aplicacion: Para tornillos ranurados y Pozidriv
Contenido: Juego de 7 piezas en embalaje de presentación

05031576001	
+	1165 i PZ VDE 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
-	1160 i VDE 1 x 0,4x2,5x80; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
-	4115 1 x 0,5x3,0x65

Este producto no está disponible ni en los EE.UU. ni en el Canadá.

