



Wera



Kraftform Kompakt



	Kraftform Kompakt 10, 12	222
	Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28	224
	Kraftform Kompakt 40, 41	228
	Kraftform Kompakt 50	229
	Kraftform Kompakt 60, 62	230
	Kraftform Kompakt 70, 71	236
	Kraftform Kompakt 100	237
	Kraftform Kompakt Juegos especiales para el profesional	238
	Mangos porta-puntas y adaptadores	242
	Kraftform Kompakt Vario con función de carraca	246
	Kraftform Kompakt Vario sin función de carraca	250



Kraftform Kompakt

¿Por qué será que tan frecuentemente falta la herramienta correcta en el puesto de trabajo? El motivo es que las cajas normales de herramienta pesan demasiado lo que dificulta llevarlas al lugar de montaje.

Así que para nosotros estuvo muy claro que iríamos a desarrollar una herramienta que sea adecuada para la mayor cantidad posible de aplicaciones, y que se pueda transportar muy fácilmente a los lugares de trabajo. Nuestra solución: las herramientas Kraftform Kompakt. Disponen de un sólo mango en el cual se pueden insertar diferentes puntas. Se guardan de forma compacta y bien protegida en bolsas resistentes de material textil o en cajas robustas de material plástico.



Los juegos se componen del mango Kraftform, del porta-puntas de cambio rápido, y de las puntas para el atornillado tanto manual como a máquina.



El sistema de mango y puntas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de la punta que se precisa, y de esta forma es posible realizar muchas aplicaciones diferentes.



Para el alojamiento y el transporte están disponibles, o la caja rígida de material plástico, o también un bolso muy resistente para llevar en el cinturón. De esta manera, la herramienta siempre se tiene a mano cuando se necesita. Los juegos de Kraftform Kompakt con las carracas Zyklon Speed o Zyklon Mini las encontrará en las páginas 134, 183 y 186.



Juegos Kraftform Kompakt para usuarios – los juegos especiales – compactos pero sin embargo, muy versátiles. Para todas las aplicaciones de instalaciones sanitarias, de madera, de metal o del área eléctrica.

Kraftform Kompakt 10, 12

No hay juego de destornillador que sea más compacto.

Kraftform Kompakt 10



Juego de 10 piezas

1 destornillador 813 R Kraftform con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor

05056653001		
●	813 R	1 x 1/4"x90
+	851/1 TZ PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
+	855/1 TZ PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
+	867/1 TZ TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25
●	800/1 TZ	1 x 0,5x4,0x25; 1 x 1,0x5,5x25


Kraftform Kompakt 12



Juego de 10 piezas

1 destornillador 813 R Kraftform con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor

05135942001		
●	813 R	1 x 1/4"x90
+	867/1 TZ TORX®	1 x TX 5x25; 1 x TX 6x25; 1 x TX 7x25; 1 x TX 8x25; 1 x TX 9x25
+	851/1 J	1 x PH 00x25x2,0; 1 x PH 0x25x2,5; 1 x PH 1x25x3,0
+	851/1 TZ PH	1 x PH 2x25





Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28

Con varilla telescópica y depósito de puntas.

Kraftform Kompakt 20 A



Aplicación: Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3, y series de conexión 1 y 4 de Wera

Realización: Adaptador, varilla telescópica y extraíble, tecnología de porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y con una sola mano

Mango: Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente, con depósito porta-puntas integrado

05051019001	
⊙ ⊙	889/4 R 1 x 1/4"x100
+	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
+	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
⊖	800/1 Z 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 22 con bolsa



Aplicación: Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3, y series de conexión 1 y 4 de Wera

Realización: Adaptador, varilla telescópica y extraíble, tecnología de porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y con una sola mano

Mango: Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente, con depósito porta-puntas integrado

05051023001	
⊙ ⊙	889/4 R 1 x 1/4"x100
+	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 2 x PZ 2x25
⊙	867/1 Z TORX® 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25

Kraftform Kompakt 20 con bolsa



Aplicación: Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3, y series de conexión 1 y 4 de Wera

Realización: Adaptador, varilla telescópica y extraíble, tecnología de porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y una sola mano

Mango: Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente, con depósito porta-puntas integrado

05051021001	
⊙ ⊙	889/4 R 1 x 1/4"x100
+	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
+	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
⊖	800/1 Z 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 25 con bolsa




Aplicación: Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3, y series de conexión 1 y 4 de Wera

Realización: Adaptador, varilla telescópica y extraíble, tecnología de porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y una sola mano

Mango: Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente, con depósito porta-puntas integrado

05051024001	
⊙ ⊙	889/4 R 1 x 1/4"x100
+	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
⊖	800/1 Z 1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 26 con bolsa



Aplicación: Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3, y series de conexión 1 y 4 de Wera

Realización: Adaptador, varilla telescópica y extraíble, tecnología de porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y una sola mano

Mango: Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente, con depósito porta-puntas integrado

05051025001		
●○	889/4 R	1 x 1/4"x100
+	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
●	800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
○	868/1 Z	1 x # 1x25; 1 x # 2x25

Recomendación

Varilla telescópica, almacén de puntas integrado, tecnología Rapidaptor



Los juegos de la serie Kraftform Kompakt 20 son un fenómeno: disponen de una varilla telescópica depositable en el mango (que también se puede sacar y utilizar como porta-puntas en la máquina atornilladora) así como de un almacén de puntas integrado. La tecnología Rapidaptor garantiza un cambio de puntas ultrarrápido

así como un manejo excelente durante la aplicación mecánica gracias al manguito de giro libre.

La varilla telescópica



La varilla telescópica retráctil de cambio rápido que se encuentra en el mango permite un manejo manual rápido, incluso en situaciones de trabajo de poco espacio cuando la varilla se encuentra retraída. Una simple activación del manguito de bloqueo permite que la varilla salga.



Ahora, el porta-puntas telescópico se puede utilizar como un destornillador normal. Activando el manguito de nuevo fuertemente, se supera la resistencia de bloqueo y se suelta el mecanismo de apertura claramente palpable y audible.



La varilla telescópica se puede retraer y es utilizable como adaptador para la máquina, o también se puede retraer a su posición original.

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28

Con varilla telescópica y depósito de puntas.

Kraftform Kompakt 28 SB




Aplicación: Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3, y serie de conexión 1 de Wera

Realización: Adaptador, varilla telescópica y extraíble, con casquillo de acero inoxidable, anillo de retención y potente imán permanente

Mango: Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente, con depósito porta-puntas integrado

05073240001	
	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
	800/1 Z 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 28 con bolsa



Aplicación: Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3, y serie de conexión 1 de Wera

Realización: Adaptador, varilla telescópica y extraíble, con casquillo de acero inoxidable, anillo de retención y potente imán permanente

Mango: Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente, con depósito porta-puntas integrado

05134491001	
	800/1 Z 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25

Kraftform Kompakt 20 bolsa



05671386001	170,0 70,0



Kraftform Kompakt 40 y 41

Con puntas de 89 mm.

Kraftform Kompakt 40




Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo

Juego de 7 piezas

1 mango destornillador 816 R Kraftform con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor

05059298001	
●	816 R 1 x 1/4"x119
⊕	851/4 Z PH 1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89
⊕	855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89
◐	800/4 Z 1 x 1,0x5,5x89; 1 x 1,2x6,5x89

Kraftform Kompakt 41



Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo

Juego de 11 piezas

1 mango destornillador 816 R Kraftform con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor

05059299001	
●	816 R 1 x 1/4"x119
⊕	851/4 Z PH 1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
⊕	867/4 Z TORX® B0 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89



Kraftform Kompakt 50

Con varilla telescópica.

Kraftform Kompakt 50



Juego de 14 piezas

1 destornillador de varilla telescópica 817 R Kraftform con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor

05056656001	
●	817 R 1 x 1/4"x133
○	889/4 R 1 x 1/4"x100
+	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
+	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
⊕	867/1 Z TORX® B0 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
◐	800/1 Z 1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25



Recomendación

La varilla telescópica



La varilla telescópica retráctil de cambio rápido que se encuentra en el mango permite un manejo manual rápido, incluso en situaciones de trabajo de poco espacio cuando la varilla se encuentra retraída. Una simple activación del manguito de bloqueo permite que la varilla salga.



Ahora, el porta-puntas telescópico se puede utilizar como un destornillador normal. Activando el manguito de nuevo fuertemente, se supera la resistencia de bloqueo y se suelta el mecanismo de apertura claramente palpable y audible.




La varilla telescópica se puede extraer y es utilizable como adaptador para la máquina, o también se puede retraer a su posición original.



Kraftform Kompakt 60, 62

Con puntas de 89 mm.

Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm




Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo

Juego de 17 piezas

1 Serie 7400 destornillador dinamométrico ajustable (1,2-3,0 Nm) con porta-puntas Rapidaptor de cambio rápido

05059293001		
7400	1 x 7441x1/4"x1,2-3,0x155	
851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89	
855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89	
867/4 Z TORX® BO	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89	
800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89	
840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89	

Kraftform Kompakt 60, acero inoxidable




Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo de acero inoxidable

Juego de 17 piezas

1 mango destornillador 3816 R Inox con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor

05071116001		
3816 R	1 x 1/4"x119	
3851/4	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89	
3855/4	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89	
3867/4 TORX® BO	1 x TX 10 B0x89; 1 x TX 15 B0x89; 1 x TX 20 B0x89; 1 x TX 25 B0x89; 1 x TX 30 B0x89	
3800/4	1 x 1,0x5,5x89	
3840/4 Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89	

Krafftform Kompakt 60, acero inoxidable, Imperial



Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo de acero inoxidable
 Juego de 17 piezas
 1 mango destornillador 3816 R Inox con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor

05071117001		
●	3816 R	1 x 1/4"x119
+	3851/4	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
⊕	3867/4 TORX® B0	1 x TX 10 B0x89; 1 x TX 15 B0x89; 1 x TX 20 B0x89; 1 x TX 25 B0x89; 1 x TX 30 B0x89
⊖	3800/4	1 x 1,0x5,5x89
⊙	3840/4 Hex-Plus	1 x 3/32"x89; 1 x 1/8"x89; 1 x 5/32"x89; 1 x 3/16"x89
⊠	3868/4 Square-Plus	1 x # 1x89; 1 x # 2x89; 1 x # 3x89

Recomendación



Destornilladores dinamométricos ajustables



Un ajuste manual muy simple, del valor de par de apriete necesario.

La exactitud de medición está en $\pm 6\%$ según la norma EN ISO 6789. Se oye y se palpa claramente el "clic" tan pronto se alcanza el par de apriete ajustado.



Con endurecimiento por congelación al vacío




Las herramientas de acero inoxidable de Wera han recibido un tratamiento de endurecimiento por frío y al vacío, y disponen así de los valores de dureza y resistencia necesarios para trabajos de atornillado. Esto permite una utilización industrial sin restricción alguna.



Kraftform Kompakt 60, 62

Con puntas de 89 mm.

Kraftform Kompakt 60



Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo

Juego de 17 piezas

1 mango destornillador 816 R Kraftform con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor

05059295001		
⊙	816 R	1 x 1/4"x119
⊕	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
⊕	867/4 Z TORX® BO	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
⊖	800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89
○	840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89

Kraftform Kompakt 60, Imperial




Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo

Juego de 17 piezas

1 mango destornillador 816 R Kraftform con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor

05051042001		
⊙	816 R	1 x 1/4"x119
⊕	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
⊕	867/4 Z TORX® BO	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
⊖	800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89
○	840/4 Z Hex-Plus	1 x 3/32"x89; 1 x 1/8"x89; 1 x 5/32"x89; 1 x 3/16"x89
⊖	868/4 Square-Plus	1 x # 1x89; 1 x # 2x89; 1 x # 3x89

Kraftform Kompakt 60 KK



Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo

Juego de 17 piezas

1 mango destornillador 816 R Kraftform con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor

05059294001		
⊙	816 R	1 x 1/4"x119
⊕	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
⊕	867/4 KK	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89; 1 x TX 40x89
○	842/4	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89





Kraftform Kompakt 70 y 71

Con mango Kraftform, Rapidaptor y 30 puntas.

Kraftform Kompakt 70 Todo-uso



Juego de 32 piezas

1 mango destornillador 816 R Kraftform con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor, 1 porta-puntas universal 889/4/1 K Rapidaptor

05057110001		
●	816 R	1 x 1/4"x119
●○	889/4/1 K	1 x 1/4"x50
+	851/1 TZ PH	3 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 3 x PH 3x25
+	855/1 TZ PZ	3 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 3 x PZ 3x25
⊕	867/1 Z TORX® BO	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊖	800/1 TZ	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25

Kraftform Kompakt 71 de Seguridad



Juego de 32 piezas

1 mango destornillador 816 R Kraftform con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor, 1 porta-puntas universal 889/4/1 K Rapidaptor

05057111001		
●	816 R	1 x 1/4"x119
●○	889/4/1 K	1 x 1/4"x50
⊕	867/1 Z TORX® BO	1 x TX 7x25; 1 x TX 8x25; 1 x TX 9x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊖	840/1 Z Hex-Plus BO	1 x 2,0x25; 1 x 2,5x25; 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25
○	868/1 Z	1 x # 0x25; 1 x # 1x25; 1 x # 2x25; 1 x # 3x25
⊕	871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm	1 x 6x25; 1 x 8x25; 1 x 10x25; 1 x 1/4"x25
⚡	875/1 TRI-WING® 25 mm	1 x 1x25; 1 x 2x25; 1 x 3x25
⊕	857/1 Z Spanner	1 x 4x25; 1 x 6x25; 1 x 8x25; 1 x 10x25



Kraftform Kompakt 100

Puntas, porta-puntas y llaves acodadas en un sólo juego.

Kraftform Kompakt 100



De 52 piezas; en una caja compacta de material textil muy resistente que no perjudica las superficies. Poco volumen y un peso reducido para una mayor movilidad. Un juego de herramientas muy compacto con 52 útiles de atornillar. 1 mango porta-puntas Rapidaptor de cambio rápido; 1 porta-puntas Rapidaptor de cambio rápido para insertar en la máquina atornilladora o para conectar con el adaptador del taladro electrónico; 30 puntas BiTorsion con un largo de 25 mm, para una larga vida de servicio, duras y resistentes (BTZ), para el uso universal, extraduras (BTH), 12 puntas Impaktor con un largo de 50 mm para exigencias especialmente altas, 8 llaves acodadas con perfil Hex-Plus (evita el redondeado de tornillos de hexágono interior) y una cabeza de bola hexagonal en el brazo largo para trabajos en rincones; una caja de material textil muy resistente y de gran durabilidad; se deja posicionar de forma vertical para un depósito más ordenado en la estantería del taller; el material textil exterior ofrece una protección adicional de las superficies.

05057460001	
●	813 R 1 x 1/4"x90
●○	889/4/1 K 1 x 1/4"x50
+	851/1 BTZ PH 2 x PH 1x25; 4 x PH 2x25; 2 x PH 3x25
+	851/4 IMP DC 2 x PH 2x50; 1 x PH 3x50
+	855/1 BTH PZ 2 x PZ 1x25; 4 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
+	855/4 IMP DC 2 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50
⊕	867/1 TORX® 2 x TX 10x25; 2 x TX 15x25; 3 x TX 20x25; BTZ 2 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
⊕	867/4 IMP DC 1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50
●	800/1 BTZ 1 x 0,8x5,5x25; 1 x 1,0x5,5x25
○	840/4 IMP DC 1 x 4,0x50; 1 x 5,0x50; 1 x 6,0x50
○	950 PKS 1 x 1,5x50 ¹⁾ ; 1 x 2,0x56; 1 x 2,5x63; 1 x 3,0x71; 1 x 4,0x80; 1 x 5,0x90; 1 x 6,0x100; 1 x 8,0x112


¹⁾ Perfil hexagonal convencional



Kraftform Kompakt

Juegos especiales para el profesional

Kraftform Kompakt W 1 mantenimiento



35 piezas; en una caja compacta de material textil que protege las superficies y dispone de gran resistencia. Gracias al peso y el volumen reducido se tiene una mejor movilidad.

Juego compacto de herramientas con los 35 útiles de atornillar más importantes para trabajos de mantenimiento tanto en el área interior como exterior. Con mango destornillador VDE, incluyendo 12 varillas VDE; 1 llave Joker de doble boca con función de retención, tope final, pequeño ángulo de giro, y dientes de un agarre extremadamente fuerte; con la carraca de 1/4" Zyklop Speed increíblemente rápida, incluyendo sus accesorios; 8 vasos manuales y para usar a máquina de los tamaños 5,5 a 13; 1 porta-puntas universal; 7 puntas de 25mm; 1 "pinzator" de atornillar para sostener los tornillos; 1 buscapolos 247; la caja de material textil dispone de gran resistencia y enorme longevidad; se puede colocar de forma vertical para facilitar un almacenamiento ordenado y claro en la estantería del taller; el material textil exterior ofrece una protección adicional de superficies; el bajo peso y el volumen reducido permiten una mejor movilidad.

05135926001		
●	817 VDE	1 x 9x102
●	KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154
●	KK 60 iS	1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154
+	KK 62 iS	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154
+	KK 65 iS PZ	1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154
+	KK 67 i TORX®	1 x TX 10x154
+	KK 67 iS TORX®	1 x TX 15x154; 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154
	1440	1 x 4,5 - 6,0x41,0
●	247	1 x 0,5x3,0x70
	Joker Double	1 x 10x13x167
○	8000 A	1 x 1/4"x152,0
●	8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0
●	8794 SA	1 x 1/4"x75,0
●	8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
●	893/4/1 K	1 x 1/4"x50
+	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25
+	867/1 Z TORX®	1 x TX 25x25

Este producto no está disponible ni en los EE.UU. ni en el Canadá.

Kraftform Kompakt H 1 madera



41 piezas; en una caja compacta de material textil que protege las superficies y dispone de gran robustez. Gracias al peso y el volumen reducido se tiene una mejor movilidad. En una caja compacta de material textil que protege las superficies y dispone de gran robustez. Gracias al peso y el volumen reducido se tiene una mejor movilidad.

Juego compacto de herramientas con los 41 útiles más importantes para la construcción en madera; con la robusta carraca de puntas Zyklop Mini, incluyendo prolongación y adaptador de vasos; 8 vasos manuales y para usar a máquina de los tamaños 5,5 a 13; 1 mango carraca manual 816 RA con función de carraca, dentado fino para un pequeño ángulo de retorno, anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda), par de giro máximo de 50 Nm y alojamiento de puntas con tecnología Rapidaptor; 1 porta-puntas universal; 6 puntas de 25 mm de largo; 16 puntas de 89 mm de largo; 5 brocas helicoidales para madera con arrastre hexagonal con diámetros de 3 a 8 mm; 1 "pinzator" de atornillar para sostener los tornillos; 1 buscapolos 247.

05135939001		
●	816 RA	1 x 1/4"x142,0
	8001 A	1 x 1/4"x87,0
○	870/1	1 x 1/4"x25
●	8794 SA	1 x 1/4"x75,0
●	8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
●	893/4/1 K	1 x 1/4"x50
+	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
+	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
+	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
+	867/4 Z TORX®	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
+	867/1 Z TORX®	1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25
○	840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89
●	800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89
●	800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25
+	849 HSS	1 x 3,0x70,0; 1 x 4,0x74,0; 1 x 5,0x85,0; 1 x 6,0x95,0; 1 x 8,0x110,0
●	247	1 x 0,5x3,0x70
	1441	1 x 4,5 - 6,0x41,0

Este producto no está disponible ni en los EE.UU. ni en el Canadá.

Kraftform Kompakt M 1 metal



39 piezas; en una caja compacta de material textil que protege las superficies y dispone de gran resistencia. Gracias al peso y el volumen reducido se tiene una mejor movilidad.

Juego compacto de herramientas con los 39 útiles más importantes para la construcción en metal. Con la carraca de 1/4" Zyklop Speed increíblemente rápida, más los accesorios correspondientes; 7 vasos manuales y para usar a máquina de los tamaños 5,5 a 13; 1 mango porta-puntas; 13 puntas de 89 mm de largo; 6 brocas/macho y avellanador con arrastre hexagonal para; 6 brocas helicoidales para metal con arrastre hexagonal con diámetros de 3 a 10 mm; 1 "pinzator" de atornillar para sostener los tornillos; 1 buscapolos 247; la caja de material textil dispone de gran resistencia y enorme longevidad; se puede colocar de forma vertical para facilitar un almacenamiento ordenado y claro en la estantería del taller; el material textil exterior ofrece una protección adicional de superficies; el bajo peso y el volumen reducido permiten una mejor movilidad.

05135928001		
⊕	8000 A	1 x 1/4"x152,0
⊕	8794 LA	1 x 1/4"x150,0
⊕	8794 A	1 x 1/4"x56,0
⊕	8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0
⊕	816 R	1 x 1/4"x119
⊕	8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
⊕	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
⊕	840/4 Z	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89
⊕	Hex-Plus	
⊕	867/4 Z TORX®	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
⊕	800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89
⊕	847 HSS	1 x 2,5x36,0; 1 x 3,3x39,0; 1 x 4,2x41,0; 1 x 5,0x44,0; 1 x 6,8x51,0; 1 x 8,5x59,0
⊕	848 HSS	1 x 3,0x38,0; 1 x 4,0x44,0; 1 x 5,0x50,0; 1 x 6,0x50,0; 1 x 8,0x51,0; 1 x 10,0x54,0
	1441	1 x 4,5 - 6,0x41,0
⊕	247	1 x 0,5x3,0x70

Este producto no está disponible ni en los EE.UU. ni en el Canadá.


Recomendación

Juegos de usuarios Kraftform Kompakt



Juegos Kraftform Kompakt para usuarios – los juegos especiales – compactos pero sin embargo, muy versátiles. Para todas las aplicaciones de instalaciones sanitarias, de madera, de metal o del área eléctrica.

Kraftform Kompakt H1 Madera



Un juego de herramientas compacto con los 41 útiles de atornillar más importantes para los trabajos en madera.

Kraftform Kompakt W1 Mantenimiento



El juego perfecto para múltiples aplicaciones de mantenimiento en las áreas interior y exterior – en la técnica electrónica, la mecánica, la técnica de edificios, la fotovoltaica y muchas áreas más.

Kraftform Kompakt M1 Metal



Un juego de herramientas compacto con los 39 útiles de atornillar más importantes para los trabajos en metal.



Kraftform Kompakt

Juegos especiales para el profesional


Kraftform Kompakt SH 1 para equipos sanitarios/ calefacciones



2 llaves combinadas de carraca Joker con placa especial de retención contra deslizamiento y pérdida del tornillo y mayor transmisión de fuerza, 1 carraca Zyklop 8000 A de 1/4" para un trabajo veloz y potente, 3 vasos Zyklop 8790 HMA para aplicaciones tanto manuales como mecánicas, 1 adaptador Zyklop 8784 A1 para puntas, 6 puntas TORX® HF 867/4 con función de retención para tornillos TORX® - para un trabajo seguro sin pérdida de tornillos, 1 buscapolos 247, 2 destornilladores de ranura Kraftform serie 100 VDE 160 i y 160 iS para un trabajo seguro hasta 1000 voltios (160 iS con diámetro de varilla reducido y aislamiento de protección integrado para un acceso y manejo mejor de elementos de atornillamiento y muelles que se encuentran a profundidad), 1 destorcincel Kraftform 932 A plano con varilla hexagonal pasante y caperuza de golpe integrada para trabajos de atornillado y de leve cincelado. 2 destornilladores de vaso 395 HO con varilla hueca para apretar y aflojar tanto tornillos en pernos largos como tornillos apretados.

05135927001	
⊕	Joker 1 x 10x159; 1 x 13x177
⊕	8000 A 1 x 1/4"x152,0
⊕	8790 HMA 1 x 7,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
⊕	8784 A1 1 x 1/4"x1/4"x37,0
⊕	867/4 TORX® 1 x TX 10x50; 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; HF 1 x TX 25x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50
⊕	851/4 Z PH 1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89
⊕	840/4 Z 1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89
⊕	Hex-Plus
⊕	247 1 x 0,5x3,0x70
⊕	160 iS 1 x 0,6x3,5x100
⊕	160 i VDE 1 x 1,0x5,5x125
⊕	932 A 1 x 1,2x7,0x125
⊕	395 HO 1 x 10,0x80; 1 x 13,0x80

Este producto no está disponible ni en los EE.UU. ni en el Canadá.



Destornilladores porta-puntas y adaptadores

Para la aplicación manual y con máquina.

3816 R Destornillador Porta-Puntas de cambio-rápido Rapidaptor, acero inoxidable



Aplicación: Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 y series de conexión de Wera 1 y 4

Realización: Toma hexagonal interior de 1/4" con tecnología Rapidaptor y funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y una sola mano

Mango: Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente

		mm
05051465001	1/4"	119

816 R Destornillador con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor



Aplicación: Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 y series de conexión 1 y 4 de Wera

Realización: Toma de hexagonal interior de 1/4" con tecnología Rapidaptor, con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y una sola mano, magnético

Mango: Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente

		mm
05051462001	1/4"	119

813 R Destornillador con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor



Aplicación: Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 y series de conexión 1 y 4 de Wera

Realización: Toma de hexagonal interior de 1/4" con tecnología Rapidaptor, con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y una sola mano, magnético

Mango: Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente

		mm
05051272001	1/4"	90

816 R SB Destornillador con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor

		4013288
05073540001	1 x 1/4"x119	106032



489 R Mango en "T" con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor



Aplicación: Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 y serie de conexión 1 y 4 de Wera

Realización: Porta-puntas de 1/4" con tecnología Rapidaptor, con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y una sola mano; magnético

Mango: Mango en "T", multicomponente

		mm	mm	mm	
05013390001	1/4"	45	44	87	1 25/32"

817 R Destornillador con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor



Aplicación: Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 y series de conexión 1 y 4 de Wera

Arrastre: Varilla telescópica y retráctil (que también se puede extraer para ser utilizada como un porta-puntas que se encaja en la máquina de atornillar), hexagonal de 1/4", adecuado para máquinas de atornillar con toma según DIN ISO 1173-F 6,3

Realización: Toma de hexagonal interior de 1/4" con tecnología Rapidaptor, con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y una sola mano, magnético

Mango: Tipo Kraffform con protección anti-giro, multicomponente

	mm	
05051482001	1/4"	133

817 R SB Destornillador con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor



4013288

05073541001

1 x 1/4"x133

106025



Rapidaptor

“Rapid-in” y autobloqueo



Sin accionar el casquillo se puede encajar la punta en el porta-puntas. En el momento en el que la punta se coloca en el tornillo, automáticamente se activa el bloqueo. Ahora la punta queda alojada de forma segura y sin tambaleo.

“Rapid-out”



Para cambiar la punta simplemente se ha de desplazar el casquillo hacia adelante: En ese instante, el mecanismo de muelle separa la punta del imán y desbloquea así la herramienta. La punta se puede extraer sin problema alguno. Y lo que es especialmente útil: esta función también permite la extracción de puntas de dimensiones muy pequeñas sin que se tenga que utilizar herramienta adicional de ayuda.

“Chuck-all”



Los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor pueden alojar puntas de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 (serie Wera 1) como también según E 6,3 (serie Wera 4).

“Con una sola mano”



Todas las funciones de los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor como la inserción o la extracción de la punta, se pueden realizar con una sola mano. Esto es más rápido, más económico y más ergonómico: No se desperdicia ni un sólo movimiento de la mano.



Destornilladores porta-puntas y adaptadores

Para la aplicación manual y con máquina.

820/1/6 Destornillador Combi con potente imán permanente y puntas



Aplicación: Para la inserción de puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3, y serie de conexión 1 de Wera

Varilla: Hexagonal

Realización: Con potente imán permanente

Mango: Tipo Kraftform, monocomponente, depósito giratorio

05051620001	
	819/1 Vario 1 x 1/4"x120
	867/1 Z TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25

819/1/6 PH Destornillador Combi con potente imán permanente y puntas



Aplicación: Para la inserción de puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3, y serie de conexión 1 de Wera

Varilla: Hexagonal

Realización: Con potente imán permanente

Mango: Tipo Kraftform, monocomponente, con depósito giratorio

05346280001	
	819/1 Vario 1 x 1/4"x120
	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
	800/1 Z 1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

819/1/6 Destornillador Combi con potente imán permanente y puntas



Aplicación: Para la inserción de puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3, y serie de conexión 1 de Wera

Varilla: Hexagonal

Realización: Con potente imán permanente

Mango: Tipo Kraftform, monocomponente, con depósito giratorio

05051615001	
	819/1 Vario 1 x 1/4"x120
	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
	800/1 Z 1 x 0,8x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

819/1 Destornillador Combi con potente imán permanente, sin puntas



Aplicación: Para la inserción de puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3, y serie de conexión 1 de Wera

Varilla: Hexagonal

Realización: Con potente imán permanente

Mango: Tipo Kraftform, monocomponente, depósito giratorio

		mm	mm	mm	
05051610001	1/4"	120	110	10,5	4 3/4"

392 Porta-puntas manual con varilla flexible



Aplicación: Adecuado para el alojamiento de puntas con arrastre exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y serie de conexión de Wera 1

Realización: Con porta-puntas de cambio rápido

Mango: Tipo Kraffform con protección anti-giro, multicomponente

■	⊙	┆ mm	┆ mm	┆ "
05028160001	1/4"	177	98	7"

813 Destornillador con porta-puntas



Aplicación: Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3, y serie de conexión 1 de Wera

Realización: Toma de hexagonal interior de 1/4", magnético

Mango: Tipo Kraffform con protección anti-giro, multicomponente

■	⊙	┆ mm	┆ mm
05051274001	1/4"	78	68

812/1 Destornillador Porta-Puntas con potente imán permanente



Aplicación: Para la inserción de puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3, y serie de conexión 1 de Wera

Varilla: Hexagonal

Realización: Con potente imán permanente, en niquelado mate

Mango: Tipo Kraffform con protección anti-giro, multicomponente

■	⊙	┆ mm	┆ mm	∅ mm	┆ "
05051205001	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"

811/1 Destornillador Porta-Puntas versión extra-corta



Aplicación: Para la inserción de puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3, y serie de conexión 1 de Wera

Varilla: Redonda

Versión: Extra-corta; con potente imán permanente

Mango: Tipo Kraffform, monocomponente

■	⊙	┆ mm	┆ mm	┆ "
05051105001	1/4"	10	54	3/8"

810/1 Destornillador Porta-Puntas con anillo de retención



Aplicación: Para la inserción de puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3, y serie de conexión 1 de Wera

Varilla: Hexagonal

Realización: Con anillo de retención; niquelado en mate

Mango: Tipo Kraffform con protección anti-giro, multicomponente

■	⊙	┆ mm	┆ mm	∅ mm	┆ "
05051005001	1/4"	120	112	10,5	4 3/4"

80 RA Vario Destornillador de carraca



Aplicación: Adecuado para varillas tipo Vario de 6 mm de Wera

Realización: Trinquete, dentado fino para un mínimo ángulo de retorno, anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda), par máximo de hasta 50 Nm; arrastre hexagonal interior de 6 mm

Mango: Mango tipo "Kraftform" con protección anti-giro, multicomponente

	mm	mm
05002901001	6	115,0

Kraftform Kompakt Vario RA SB



Bolso plegable con varillas dobles Vario de Wera de 175 mm de largo, 6 mm hexagonal

Juego de 7 piezas


1 mango porta-puntas Kraftform Kompakt Vario RA con función de trinquete, dentado fino para un mínimo ángulo de retorno, anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda), par máximo de hasta 50 Nm; arrastre hexagonal interior de 6 mm para varillas dobles Vario de Wera, 6 varillas dobles tipo Vario (12 puntas diferentes)

05073665001		
	80 RA	1 x 6x115,0
	85	1 x PH 1xPH 2x175
	86	1 x PZ 1xPZ 2x175
	87	1 x TX 10xTX 15x175; 1 x TX 20xTX 25x175
	81	1 x 0,6x4,0x1,0x6,0x175
	84 ¹⁾	1 x 4x5x175

¹⁾ sin punta de bola

Recomendación

Dentado fina



Dentado fina para un trabajo de precisión.

Conmutación del sentido de giro




Un dentado fino de 44 dientes. Gran ahorro de tiempo en los trabajos de atornillar. Una conmutación del sentido de giro de mando ergonómico.

Un ajuste fino



Gracias a la posición bloqueable central adicionalmente existe la posibilidad de realizar trabajos de ajustes finos sin que haya que cambiar el sentido de giro cada vez de nuevo. Una posición media bloqueable para ajustes finos.

Kraftform Kompakt Vario RA SB



La varillas hexagonales hexagonales de 6 mm y de 175 mm de largo están elaboradas del material de puntas de alta calidad. Esto garantiza una larga vida de servicio. Cada una de las varillas dispone de dos puntas de salida.

Kraftform Kompakt Vario

Con carraca.

Kraftform Kompakt Pistol RA



Juego de 7 piezas

1 mango porta-puntas 814 RA Pistol, con depósito porta-puntas integrado, con función de trinquete, dentado fino para un mínimo ángulo de retorno, anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda), par máximo de hasta 50 Nm; arrastre hexagonal interior de 1/4" con tecnología Rapidaptor con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y una sola mano para un cambio de puntas ultra-rápido, magnético, y 6 puntas de 25 mm de largo adecuadas para porta-puntas según DIN ISO 1173-D 6,3.

Bolsa para el cinturón

05051030001	
	814 RA 1 x 1/4"
+	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
+	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
+	867/1 TORX® 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25



Kraftform Kompakt 27 RA 1 SB



Aplicación: Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y serie de conexión de Wera 1

Realización: Trinquete, dentado fino para un mínimo ángulo de retorno, anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda), par máximo de hasta 50 Nm; varilla hexagonal con arrastre hexagonal interior de 1/4", de acero inoxidable, potente imán permanente

Mango: Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente, con depósito integrado

05073660001	
+	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
+	855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
+	800/1 Z 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 27 RA 2 SB



Aplicación: Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3 y serie de conexión de Wera 1

Realización: Trinquete, dentado fino para un mínimo ángulo de retorno, anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda), par máximo de hasta 50 Nm; varilla hexagonal con arrastre hexagonal interior de 1/4", de acero inoxidable, potente imán permanente

Mango: Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente, con depósito integrado


05073661002	
+	851/1 Z PH 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
+	800/1 Z 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25
+	868/1 Z 1 x # 1x25; 1 x # 2x25



Kraftform Kompakt Vario

Sin carraca.

88/1 Juego Vario



Juego de 11 piezas, especialmente adecuado para aplicaciones exigentes en talleres

Icono	Código	Descripción
■	05002990001	
●	80	1 x 6x98
⊕	85	1 x PH 1xPH 2x175
⊕	86	1 x PZ 1xPZ 2x175
⊕	87	1 x TX 10xTX 15x175; 1 x TX 20xTX 25x175; 1 x TX 30xTX 40x175
⊕	81	1 x 0,6x4,0x1,0x6,0x175; 1 x 0,8x5,0x1,2x7,0x175
○	84	1 x 4x4x175; 1 x 5x5x175; 1 x 6x6x175

80 Mango Vario



Aplicación: Para varillas de 6 mm y adaptadores Vario

Mango: Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente, con hexágono para llave de 10 mm

Icono	mm	mm	mm
■	6	10	98

95 Mango en "T" Vario



Aplicación: Para varillas de 6 mm y adaptadores Vario

Mango: Mango en "T", monocomponente

Icono	mm	mm	mm	mm
■	6	56	44	2 1/4"

830 Adaptador cambio rápido



Aplicación: Para la inserción de puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6,3, y serie de conexión 1 de Wera

Varilla: Hexagonal de 6 mm, niquelado mate

Realización: Porta-puntas de cambio rápido de Wera de 1/4", con potente imán permanente

Icono	mm	mm	mm	mm
■	1/4"	6	165	6 9/16"

91 Extensión Vario



Aplicación: Para varillas y adaptadores Vario

Varilla: Hexagonal de 6 mm, niquelado mate

Toma: Hexágono interior de 6 mm

Icono	mm	mm	mm	mm
■	6	6	175	7"

712 Adaptador con cuadradillo



Aplicación: Para llaves de vaso de cuadrado interior de 1/4"

Varilla: Hexagonal de 6 mm, niquelado mate

Toma: Cuadrado exterior de 1/4"

			mm	mm	
05040001001	1/4"	6	175	7"	

81 Varilla Plana Combinada



Aplicación: Para tornillos ranurados

Varilla: Hexagonal de 6 mm, niquelado mate

Realización: En niquelado mate, punta negra tipo Black Point

		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05002910001	0,6	4,0	1,0	6,0	6	175	7"	
05002913001	0,8	5,0	1,2	7,0	6	175	7"	

82 Varilla Combinada Plana y Phillips



Aplicación: Para tornillos ranurados y Phillips

Varilla: Hexagonal de 6 mm, niquelado mate

Realización: En niquelado mate, punta negra tipo Black Point

			mm	mm	mm	mm	mm
05002920001	PH 1	0,6	4,0	6	175	7"	
05002923001	PH 2	1,0	6,0	6	175	7"	
05002926001	PH 3	1,2	7,0	6	175	7"	

Recomendación




La punta negra tipo Black Point



La punta negra tipo Black Point, así como un procedimiento sofisticado de endurecimiento, garantizan una gran longevidad de la punta, mayor protección anticorrosiva, así como un encaje sumamente preciso en el tornillo.

Material de puntas de alta calidad



Gracias a su material de puntas de alta calidad, las varillas dobles disponen de una vida de servicio especialmente alta.

Adaptador



Por medio de un adaptador, los mangos con alojamiento de 6 mm, también pueden utilizar puntas hexagonales de 1/4" así como llaves de vaso con cuadradillo según la normas DIN ISO 1173-C 6,3 y DIN 3120.

Kraftform Kompakt Vario

Sin carraca.

83 Varilla Combinada Phillips y Pozidriv



Aplicación: Para tornillos Phillips, y adecuada para tornillos Pozidriv

Varilla: Hexagonal de 6 mm, niquelado mate

Realización: En niquelado mate, punta negra tipo Black Point

			mm	mm	
05002930001	PH 1	PZ 1	6	175	7"
05002933001	PH 2	PZ 2	6	175	7"

86 Varilla Combinada Pozidriv



Aplicación: Adecuada para tornillos Pozidriv

Varilla: Hexagonal de 6 mm

Realización: En niquelado mate, punta negra tipo Black Point

			mm	mm	
05002960001	PZ 1	PZ 2	6	175	7"
05140310001	PZ 2	PZ 3	6	175	7"

84 Varilla combinada para tornillos de hexágono interior



Aplicación: Para tornillos de hexágono interior

Varilla: Hexagonal de 6 mm, niquelado mate

Realización: En niquelado mate, punta negra tipo Black Point

			mm	mm	
05002936001	2,5	2,5	6	175	7"
05002938001	3	3	6	175	7"
05002940001	4	4	6	175	7"
05002943001	5	5	6	175	7"
05002948001 ¹⁾	4	5	6	175	7"
05002946001	6	6	6	175	7"

¹⁾ sin punta de bola

87 Varilla Combinada TORX®



Aplicación: Para tornillos de TORX® interior

Varilla: Hexagonal de 6 mm

Realización: En niquelado mate, punta negra tipo Black Point

			mm	mm	
05002966001	TX 6	TX 8	6	175	7"
05002968001	TX 7	TX 9	6	175	7"
05002970001	TX 10	TX 15	6	175	7"
05002973001	TX 20	TX 25	6	175	7"
05002976001	TX 30	TX 40	6	175	7"

85 Varilla Combinada Phillips



Aplicación: Para tornillos Phillips

Varilla: Hexagonal de 6 mm

Realización: En niquelado mate, punta negra tipo Black Point

			mm	mm	
05002950001	PH 1	PH 2	6	175	7"

68 Varilla combinada de cuadrado interior



Aplicación: Para tornillos de cuadrado interior

Varilla: Hexagonal de 6 mm, en niquelado mate

Punta: Punta negra tipo black Point

			mm	mm	
05002980001	#1	#2	6	175	7"