

Novedades

Otoño-Invierno 2021/2022



Nuestras Novedades

Otoño-Invierno 2021/2022



NUEVO

Kraftform Kompakt Stubby Recámara RA 1



Aplicación: Adecuada para puntas con arrastre hexagonal externo de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6.3 y conexión Wera serie 1

Versión: Carraca, dentado fino para un ángulo de retorno bajo, anillo de cambio de sentido (derecho, fijo, izquierdo); toma hexagonal de 1/4", magnética; 6 puntas BiTorsion para una larga vida útil, resistentes, para uso universal. Sistema de búsqueda Take it easy: con código de colores y marcado del tamaño para encontrar fácilmente la punta que necesitas.

Mango: Stubby Kraftform con protección anti-rodamiento, multicomponente, recámara integrada

| | |
|-------------|--|
| 05008883001 | |
| + | 851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25 |
| + | 867/1 TORX® 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 BTZ |
| - | 800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25 |

NUEVO

Kraftform Kompakt Stubby Recámara RA 2



| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 05008884001 | |
| + | 851/1 BTZ PH 1x PH 1x25; 1x PH 2x25 |
| + | 855/1 BTZ PZ 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25 |
| + | 867/1 TORX® 1x TX 25x25 BTZ |
| - | 800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25 |



NUEVO

Kraftform Kompakt Stubby Recámara RA 3



Aplicación: Adecuada para puntas con arrastre hexagonal externo de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6.3 y conexión Wera serie 1

Versión: Carraca, dentado fino para un ángulo de retorno bajo, anillo de cambio de sentido (derecho, fijo, izquierdo); toma hexagonal de 1/4", magnética; 6 puntas resistentes para uso universal.

Mango: Stubby Kraftform con protección anti-rodamiento, multicomponente, recámara integrada

| | | |
|-------------|------------|---|
| 05008885001 | | |
| + | 851/1 Z PH | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25 |
| - | 800/1 Z | 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |

NUEVO

Kraftform Kompakt Stubby Recámara RA 4




| | | |
|-------------|------------|------------------------------|
| 05008886001 | | |
| + | 851/1 Z PH | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25 |
| ○ | 868/1 Z | 1x # 1x25; 1x # 2x25 |
| - | 800/1 Z | 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25 |

Forma compacta



Porta-puntas especialmente pequeño con toma extremadamente corta para zonas de difícil acceso.

Mango con recámara de puntas integrada



El mango puede abrirse para acceder a las seis puntas de la recámara.

Recámara de puntas giratoria y basculante



La recámara de puntas giratoria y basculante permite la fácil extracción y almacenamiento de las puntas de forma segura.

Con función de carraca




El mecanismo de carraca está finamente dentado para un ángulo de retorno bajo. La dirección de atornillado puede cambiarse a derecha/fija/izquierda mediante el anillo de cambio. El portapuntas magnético es adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6.3 y serie de conexión de Wera 1.

 **Wera**
Joker



NUEVO


6003 Joker 22 Set 1 Juego de llaves combinadas



Juego de llaves combinadas, lado de la boca girado en un ángulo de 7,5°

22 piezas

| | | |
|-------------|-------------------|---|
| 05020232001 | 6003 Joker | 1x 5,5x105; 1x 6x105; 1x 7x110; 1x 8x115; 1x 9x120; 1x 10x125; 1x 11x135; 1x 12x148; 1x 13x160; 1x 14x167; 1x 15x174; 1x 16x182; 1x 17x190; 1x 18x210; 1x 19x230; 1x 20x230; 1x 21x260; 1x 22x260; 1x 24x280; 1x 27x300; 1x 30x330; 1x 32x360 |
|-------------|-------------------|---|




Adecuado para entornos de montaje especialmente estrechos



La llave de anillo y boca Joker 6003 con su geometría de boca muy especial – el lado de la boca está doblado en un ángulo de 7,5°, así como la geometría de doble hexágono – duplica las posibilidades de posicionamiento durante las repetidas vueltas de la llave en 180° por el eje longitudinal.

Así, las tuercas y los tornillos pueden ser accionados cada 15°. El punto de posicionamiento correspondiente lo encuentra esta llave Joker 6003 de forma autónoma tras cada vuelta que se le da.

Joker 6003: Lado del anillo doblado



El lado del anillo se encuentra doblado en un ángulo de 15° hacia el eje de la herramienta para prevenir posibles lesiones.



NUEVO

Wera 2go E1 Juego de herramientas para electricista



- Amplio juego de herramientas de 73 piezas en el compacto contenedor de herramientas Wera 2go 2 para electricistas durante los desplazamientos
- Herramientas de marca de alta calidad de Wera, Jung, KNIPEX®, Lyra®, PICARD®, PUK® y Stabila®
- Wera Kraftform Kompakt Turbo i 1 (juego de mango/varillas intercambiables VDE de 16 piezas) para una velocidad de atornillado 4 veces más rápida y juego de carraca Wera 8100 SA 6 Zyklop Speed (1/4", 28 piezas)
- Llave de boca autoajustable Joker 6004 S para tuercas y tornillos de 10-13 mm (métrico) o 7/16"-1/2" (imperial)
- Con Destorcincel para atornillar, cincelar y escoplear, así como 4 destornilladores VDE - 2 de ellos con varilla de acero inoxidable para evitar la contaminación de óxido en objetos de acero inoxidable

| | | |
|-------------|----|---|
| 05134025001 | 1x | Contenedor de herramientas Wera 2go 2 |
| | 1x | 8100 SA 6 Juego de carraca Zyklop Speed, cuadradillo de 1/4", métrico |
| | 1x | 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Juego de llaves acodadas métricas, BlackLaser, con función de retención |
| | 1x | Kraftform Kompakt Turbo i 1 |
| | 1x | 932 A Destornillador plano 1.2x7.0x125 |
| | 1x | 3162 i PH VDE Destornillador Phillips, acero inoxidable PH 2x100 |
| | 1x | 3165 i PZ Destornillador VDE Pozidriv, acero inoxidable PZ 2x100 |
| | 1x | 160 i VDE Destornillador Plano aislado según VDE 1.2x6.5x150 |
| | 1x | 160 iS Destornillador plano aislado según VDE con diámetro reducido de varilla 0.6x3.5x100 |
| | 1x | 6004 Joker S Llave de boca autoajustable 10-13 (7/16"-1/2")x154 |
| | 1x | KNIPEX® Alicata universal 160 mm 01 06 160 |
| | 1x | KNIPEX® Alicata pelacables de corte diagonal 14 26 160 |
| | 1x | KNIPEX® Alicata de montaje (alicate de boca cigüeña) 26 16 200 |
| | 1x | KNIPEX® Cobra® VDE Tenaza para bombas de agua, aislada, 87 26 250 |
| | 1x | KNIPEX® Cuchillo para cable 98 52 |
| | 1x | KNIPEX® ErgoStrip® Pelacables universal 16 95 01 |
| | 1x | PUK® 2200 Arco de sierra pequeño |
| | 1x | Lyra® Rotulador profesional DRY PROFI 4494202 |
| | 1x | STABILA® Nivel de burbuja Pocket Electric 17775 |
| | 1x | STABILA® Nivel de burbuja Tipo 70, 30 cm, 02281 |
| | 1x | STABILA® Metro plegable de madera tipo 607, 2 m, amarillo, 01104 |
| | 1x | PICARD® Martillo de carpintero metálico 400 g, modelo alemán, 000101-0400 |
| | 1x | Vaso para escayola Jung, 127 mm, 946 127 00 |
| | 1x | Espátula de pintor Jung con mango de madera natural, 922 050 00 |

NUEVO

3167 i/7 TORX® Juego de destornilladores, acero inoxidable + Bandeja



Kraftform VDE inoxidable: El destornillador de seguridad para uniones atornilladas de acero inoxidable. Incluye bandeja. Con sistema de búsqueda Take it easy: Distinto color para cada perfil y marcado del tamaño.

Aplicación: Para tornillos TORX®

Contenido: 7 piezas + Bandeja en la caja

| | |
|-------------|---|
| 05022767001 | |
| | 3167 i TORX® 1x TX 8x80; 1x TX 9x80; 1x TX 10x80; 1x TX 15x80; 1x TX 20x80; 1x TX 25x100; 1x TX 30x100 |
| VDE | |

NUEVO

950/13 Hex-Plus Imperial 1 SB Juego de llaves acodadas, tipo imperial, BlackLaser



13 piezas en clip de goma de dos componentes

Aplicación: Para tornillos de hexágono interior

Realización: Superficie BlackLaser

Salida: Hex-Plus, brazo largo con hexágono de bola

| | |
|-------------|---|
| 05021721001 | |
| | 950 PKL inch 1x 0.05"x83 ¹⁾ ; 1x 1/16"x91 ¹⁾ ; 1x 5/64"x100; 1x 3/32"x112; 1x 7/64"x119; 1x 1/8"x126; 1x 9/64"x132; 1x 5/32"x140; 1x 3/16"x160; 1x 7/32"x180; 1x 1/4"x190; 1x 5/16"x200; 1x 3/8"x212 |

¹⁾ Perfil hexagonal convencional



¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!



La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable! Las herramientas de acero inoxidable de Wera, realmente consisten en un 100 % de acero inoxidable, lo que evita la formación antiestética de contaminación.



Prueba individual



La prueba individual pieza por pieza a 10.000 voltios según la norma IEC 60900 garantiza un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.

NUEVO

3950/9 Hex-Plus Multicolor Imperial inoxidable 1, Juego de llaves acodadas, tipo imperial, acero inoxidable



9 piezas, en un clip bicomponente

Aplicación: Tornillos de hexágono interior

Versión: Acero inoxidable, revestimiento tubular. Todas las llaves acodadas se encuentran rápidamente gracias a su código de colores para identificar el tamaño.

Arrastre: Hex-Plus, brazo largo con hexágono de bola

| | |
|-------------|---|
| 05022860001 | |
| | 3950 SPKL Multicolour Imperial 1x 5/64"x101; 1x 3/32"x112; 1x 1/8"x123; 1x 5/32"x137; 1x 3/16"x154; 1x 7/32"x172; 1x 1/4"x185; 1x 5/16"x195; 1x 3/8"x224 |

NUEVO

781/5 Set 1



Juego de adaptadores, 5 piezas

Para el manejo manual y con máquina (sin impacto), con ranura de retención de bola, moleteado en el extremo posterior para un gran agarre durante el manejo manual; cromo-vanadio, cromo mate

781 A: Arrastre cuadrado de 1/4", para vasos con toma cuadrada de 3/8" y 1/2" con bloqueo de bola; 781 B: Arrastre cuadrado de 3/8", para vasos con toma cuadrada de 1/4" y 1/2" con bloqueo de bola; 781 C: Arrastre cuadrado de 1/2", para vasos con toma cuadrada de 3/8" con bloqueo de bola.

| 05042680001 | |
|--------------|---|
| 781 A | 1x 781 A/B, 3/8"x25,2x1/4"; 1x 781 A/C, 1/2"x36,0x1/4" |
| 781 B | 1x 781 B/A, 1/4"x27,0x3/8"; 1x 781 B/C, 1/2"x36,0x3/8" |
| 781 C | 1x 781 C/B, 3/8"x35,5x1/2" |
| Belt 781 0/5 | 1x 45,0x210,0 |

¹⁾ Disponible a partir de noviembre de 2021

NUEVO

781 B Adaptador de 3/8"



Aplicación: Para llaves de vaso con toma cuadrada de 1/4" y 1/2" con bloqueo de bola

Versión: Para manejo manual y con máquina (sin impacto), con ranura de retención de bola, moleteado en el extremo posterior para un alto agarre durante el manejo manual; cromo-vanadio, cromado mate

Arrastre: Cuadrado interior de 3/8"

| | Art.No. | | mm | | |
|---------------------------|---------|------|------|----------|------|
| 05042672001 ¹⁾ | 781 B/A | 1/4" | 27,0 | 1 1/16" | 3/8" |
| 05042673001 | 781 B/C | 1/2" | 36,0 | 1 27/64" | 3/8" |

¹⁾ Disponible a partir de noviembre de 2021

NUEVO

781 A Adaptador de 1/4"



Aplicación: Para llaves de vaso con toma cuadrada de 3/8" y 1/2" con bloqueo de bola

Versión: Para manejo manual y con máquina (sin impacto), con ranura de retención de bola, moleteado en el extremo posterior para un alto agarre durante el manejo manual; cromo-vanadio, cromado mate

Arrastre: Cuadrado interior de 1/4"

| | Art.No. | | mm | | |
|---------------------------|---------|------|------|----------|------|
| 05042670001 ¹⁾ | 781 A/B | 3/8" | 25,2 | 1" | 1/4" |
| 05042671001 ¹⁾ | 781 A/C | 1/2" | 36,0 | 1 27/64" | 1/4" |

¹⁾ Disponible a partir de noviembre de 2021

NUEVO

781 C Adaptador de 1/2"



Aplicación: Para llaves de vaso con toma cuadrada de 3/8" con bloqueo de bola

Versión: Para manejo manual y con máquina (sin impacto), con ranura de retención de bola, moleteado en el extremo posterior para un alto agarre durante el manejo manual; cromo-vanadio, cromado mate

Arrastre: Cuadrado interior de 1/2"

| | Art.No. | | mm | | |
|---------------------------|---------|------|------|----------|------|
| 05042674001 ¹⁾ | 781 C/B | 3/8" | 35,5 | 1 25/64" | 1/2" |

¹⁾ Disponible a partir de noviembre de 2021

El Tool-Check en un nuevo diseño.

¡De vez en cuando, incluso los productos exitosos merecen un nuevo toque!



Sin florituras

Impresionante

Nueva disposición de las herramientas para facilitar aún más su extracción

Líneas sencillas

Mecanismo de plegado intuitivo para facilitar aún más la apertura del Tool-Check

Ediciones limitadas – Hasta fin de existencias

NUEVO

Racador de hielo



- Juego de promoción con 30 herramientas de acero inoxidable para las aplicaciones más comunes
- Absolutamente adecuado para el uso industrial. Todas las herramientas de acero inoxidable de Wera se endurecen al vacío con hielo y, por tanto, tienen los valores de dureza y resistencia requeridos.
- Con un robusto rascador de hielo del especialista finlandés KUNGS® – en el guante Tool Rebel
- Destornilladores (TORX® así como planos, Phillips y Pozidriv con punta láser para un mayor agarre en la cabeza del tornillo), llave acodada (Hex-Plus reduce el redondeo de los tornillos hexagonales), puntas, porta-puntas y abridor de botellas Wera
- También ideal como regalo de Navidad

| | | |
|-------------|---------------------------|--|
| 05134023001 | Racador de hielo - Guante | |
| + | 3350 PH | 1x PH 1x80; 1x PH 2x100 |
| + | 3355 PZ | 1x PZ 1x80; 1x PZ 2x100 |
| + | 3367 TX | 1x TX 15x80; 1x TX 20x100; 1x TX 25x100 |
| - | 3335 | 1x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1x 0,8x4,0x100; 1x 1,0x5,5x125 |
| - | 3160 i VDE | 1x 0,6x3,5x100 |
| o | 3950 PKL | 1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112; 1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224 |
| o o | 3888/4/1 K | 1x 1/4"x50 |
| + | 3851/1 TS PH | 1x PH 2x25 |
| + | 3855/1 TS PZ | 1x PZ 1x25; 2x PZ 2x25 |
| + | 3867/1 TS TORX® | 1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25 |
| | 1496 | 1x 145 |
| | Abridor de botellas | |

¹⁾ sin Lasertip

²⁾ Disponible a partir del 1 de octubre de 2021



Tratamiento de endurecimiento por frío y al vacío



Las herramientas de acero inoxidable de Wera han recibido un tratamiento de endurecimiento por frío y al vacío, y disponen así de los valores de dureza y resistencia necesarios para trabajos de atornillado. Esto permite una utilización industrial sin restricción alguna.

¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable!



La solución del problema de la contaminación: ¡Atornillar acero inoxidable por medio de acero inoxidable! Las herramientas de acero inoxidable de Wera, realmente consisten en un 100 % de acero inoxidable, lo que evita la formación antiestética de contaminación.

Guante Tool Rebel con rascador de hielo



El rascador de hielo KUNGS® del guante Tool Rebel elimina el hielo de los parabrisas con eficacia y suavidad. El guante también mantiene las manos calientes a temperaturas bajo cero

Conveniente



Con abridor de botellas Wera.

Período de la acción: 1 de septiembre de 2021 a 28 febrero de 2022.

Nos reservamos el derecho de modificar – sin previo aviso y en cualquier momento – todos los datos sobre las características de productos, las variantes y las versiones que se mencionan en este catálogo. Queda excluida la responsabilidad por errores de imprenta o por equivocaciones.



Wera Tools Iberica S.L.
Mogoda, 1 - Pol. Ind. Salvatella
08210 Barberá del Vallés – Barcelona

Tel +34 93 7297240
Fax +34 93 7297241
ventas@weraspain.com

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Tel +49 (0)202/40 45-0
Fax +49 (0)202/40 45 276
info@wera.de

www.wera.de



ES 05 510263 021 - 0053701 - 01