TABLEROS ELÉCTRICOS LINKWELL



Serie de chapa exterior IP40 · 16 a 96 módulos

Catálogo técnico-comercial de tableros eléctricos LINKWELL. Edición 31/07/2026.

Documento informativo no oficial del fabricante

Una familia, seis capacidades

Tableros de chapa para organizar dispositivos modulares en paneles de control y tableros de distribución. Las fichas de MGI los presentan para instalaciones residenciales o comerciales, con posibilidad de montaje empotrado o de superficie.

Protección IP40	**Montaje** Empotrado o superficie	**Aplicación** Distribución y control
Capacidad 16 a 96 módulos	**Marca** LINKWELL	

SKU MGI	Modelo	Capacidad	Medidas (mm)
342145	PB-16	16 módulos	270 x 440 x 110
342146	PB-32	32 módulos	420 x 440 x 110
342147	PB-48	48 módulos	570 x 440 x 110
342148	PB-64	64 módulos	720 x 440 x 110
342149	PB-80	80 módulos	870 x 440 x 110
342150	PB-96	96 módulos	1020 x 440 x 110



Tablero de chapa exterior
IP40 · 16 módulos

Solución LINKWELL destinada a alojar hasta **16 dispositivos modulares**, como interruptores, térmicos, diferenciales y tomas, dentro de un conjunto organizado.

Marca	LINKWELL
Modelo	PB-16
SKU MGI	342145
Capacidad	16 módulos
Medidas (alto x ancho x prof.)	270 x 440 x 110 mm
Grado de protección	IP40
Montaje indicado	Empotrado o de superficie
Aplicaciones indicadas	Paneles de control; distribución; instalaciones residenciales o comerciales

Características publicadas por MGI

- Construcción robusta.
- Diseño modular orientado a facilitar fijación, etiquetado y acceso a los dispositivos.
- Uso orientativo sujeto al diseño eléctrico, condiciones ambientales y criterios del instalador responsable.

Referencia comercial e imagen: MGI, “Tablero chapa ext IP40 16 mod”, SKU 342145. Modelo y medidas incorporados según datos técnicos de la familia.
https://mgi.com.uy/producto/tablero-chapa-ext-ip40-16-mod/



Tablero de chapa exterior
IP40 · 32 módulos

Solución LINKWELL destinada a alojar hasta **32 dispositivos modulares**, como interruptores, térmicos, diferenciales y tomas, dentro de un conjunto organizado.

Marca	LINKWELL
Modelo	PB-32
SKU MGI	342146
Capacidad	32 módulos
Medidas (alto x ancho x prof.)	420 x 440 x 110 mm
Grado de protección	IP40
Montaje indicado	Empotrado o de superficie
Aplicaciones indicadas	Paneles de control; distribución; instalaciones residenciales o comerciales

Características publicadas por MGI

- Construcción robusta.
- Diseño modular orientado a facilitar fijación, etiquetado y acceso a los dispositivos.
- Uso orientativo sujeto al diseño eléctrico, condiciones ambientales y criterios del instalador responsable.

Referencia comercial e imagen: MGI, “Tablero chapa ext IP40 32 mod”, SKU 342146. Modelo y medidas incorporados según datos técnicos de la familia.
https://mgi.com.uy/producto/tablero-chapa-ext-ip40-32-mod/



Tablero de chapa exterior
IP40 · 48 módulos

Solución LINKWELL destinada a alojar hasta **48 dispositivos modulares**, como interruptores, térmicos, diferenciales y tomas, dentro de un conjunto organizado.

Marca	LINKWELL
Modelo	PB-48
SKU MGI	342147
Capacidad	48 módulos
Medidas (alto x ancho x prof.)	570 x 440 x 110 mm
Grado de protección	IP40
Montaje indicado	Empotrado o de superficie
Aplicaciones indicadas	Paneles de control; distribución; instalaciones residenciales o comerciales

Características publicadas por MGI

- Construcción robusta.
- Diseño modular orientado a facilitar fijación, etiquetado y acceso a los dispositivos.
- Uso orientativo sujeto al diseño eléctrico, condiciones ambientales y criterios del instalador responsable.

Referencia comercial e imagen: MGI, “Tablero chapa ext IP40 48 mod”, SKU 342147. Modelo y medidas incorporados según datos técnicos de la familia.
https://mgi.com.uy/producto/tablero-chapa-ext-ip40-48-mod/



Tablero de chapa exterior
IP40 · 64 módulos

Solución LINKWELL destinada a alojar hasta **64 dispositivos modulares**, como interruptores, térmicos, diferenciales y tomas, dentro de un conjunto organizado.

Marca	LINKWELL
Modelo	PB-64
SKU MGI	342148
Capacidad	64 módulos
Medidas (alto x ancho x prof.)	720 x 440 x 110 mm
Grado de protección	IP40
Montaje indicado	Empotrado o de superficie
Aplicaciones indicadas	Paneles de control; distribución; instalaciones residenciales o comerciales

Características publicadas por MGI

- Construcción robusta.
- Diseño modular orientado a facilitar fijación, etiquetado y acceso a los dispositivos.
- Uso orientativo sujeto al diseño eléctrico, condiciones ambientales y criterios del instalador responsable.

Referencia comercial e imagen: MGI, “Tablero chapa ext IP40 64 mod”, SKU 342148. Modelo y medidas incorporados según datos técnicos de la familia.
https://mgi.com.uy/producto/tablero-chapa-ext-ip40-64-mod/



Tablero de chapa exterior
IP40 · 80 módulos

Solución LINKWELL destinada a alojar hasta **80 dispositivos modulares**, como interruptores, térmicos, diferenciales y tomas, dentro de un conjunto organizado.

Marca	LINKWELL
Modelo	PB-80
SKU MGI	342149
Capacidad	80 módulos
Medidas (alto x ancho x prof.)	870 x 440 x 110 mm
Grado de protección	IP40
Montaje indicado	Empotrado o de superficie
Aplicaciones indicadas	Paneles de control; distribución; instalaciones residenciales o comerciales

Características publicadas por MGI

- Construcción robusta.
- Diseño modular orientado a facilitar fijación, etiquetado y acceso a los dispositivos.
- Uso orientativo sujeto al diseño eléctrico, condiciones ambientales y criterios del instalador responsable.

Referencia comercial e imagen: MGI, “Tablero chapa ext IP40 80 mod”, SKU 342149. Modelo y medidas incorporados según datos técnicos de la familia.
https://mgi.com.uy/producto/tablero-chapa-ext-ip40-80-mod/



Tablero de chapa exterior
IP40 · 96 módulos

Solución LINKWELL destinada a alojar hasta **96 dispositivos modulares**, como interruptores, térmicos, diferenciales y tomas, dentro de un conjunto organizado.

Marca	LINKWELL
Modelo	PB-96
SKU MGI	342150
Capacidad	96 módulos
Medidas (alto x ancho x prof.)	1020 x 440 x 110 mm
Grado de protección	IP40
Montaje indicado	Empotrado o de superficie
Aplicaciones indicadas	Paneles de control; distribución; instalaciones residenciales o comerciales

Características publicadas por MGI

- Construcción robusta.
- Diseño modular orientado a facilitar fijación, etiquetado y acceso a los dispositivos.
- Uso orientativo sujeto al diseño eléctrico, condiciones ambientales y criterios del instalador responsable.

Referencia comercial e imagen: MGI, “Tablero chapa ext IP40 96 mod”, SKU 342150. Modelo y medidas incorporados según datos técnicos de la familia.
https://mgi.com.uy/producto/tablero-chapa-ext-ip40-96-mod/