



GTIN:	4013288222381	Dimensión:	230x110x40 mm
N° de pieza:	05051575001	Peso:	402 g
N° de artículo:	1060 i/1062 i/6 VDE	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82054000

- Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
- Prueba individual
- Con marcación del tamaño en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente
- Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
- La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Juego de destornilladores de alta calidad Kraftform VDE. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y confortable. La punta Wera Black Point así como un proceso de endurecimiento sofisticado garantizan una larga durabilidad de la punta, además una mayor protección anticorrosiva y gran exactitud de ajuste. Han sido probados en un 100 % a 10.000 voltios para un trabajo seguro bajo la tensión máxima permitida de 1.000 voltios. El sistema hexagonal anti-rodadura en el mango evita que la herramienta ruede del puesto de trabajo. Marcación en el mango para encontrar y ordenar la herramienta más fácilmente.

Enlace web
<https://www.wera.de/es/05051575001>

Wera - 1060 i/1062 i/6 VDE
 05051575001 - 4013288222381


Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Prueba individual



La prueba individual pieza por pieza a 10.000 voltios según la norma IEC 60900 garantiza un trabajo seguro bajo tensiones de hasta 1.000 voltios.

Mango ergonómico Kraftform



El mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable.

Protección anti-rodadura




El sistema hexagonal anti-rodadura evita que la herramienta ruede del puesto de trabajo.

Marcación del mango



La marcación del mango con el símbolo y el tamaño de la punta, facilita la búsqueda del destornillador en la caja de herramientas y en el lugar de trabajo.

La punta negra tipo Black Point



La punta negra tipo Black Point, así como un procedimiento sofisticado de endurecimiento, garantizan una gran longevidad de la punta, mayor protección anticorrosiva, así como un encaje sumamente preciso en el tornillo.

Enlace web

<https://www.wera.de/es/05051575001>

Wera - 1060 i/1062 i/6 VDE
05051575001 - 4013288222381

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenido del juego:

1062 i PH Destornillador Kraftform de ranura en cruz con aislamiento VDE, PH 1 x 80 mm



05051601001

1x PH 1 x 80 mm

05051603001

1x PH 2 x 100 mm

1060 i Destornillador de ranura Kraftform de aislamiento VDE, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05051580001

1x 0.4 x 2.5 x 80 mm

05051582001

1x 0.6 x 3.5 x 100 mm

05051583001

1x 0.8 x 4 x 100 mm

05051587001

1x 1 x 5.5 x 125 mm

Enlace web

<https://www.wera.de/es/05051575001>

Wera - 1060 i/1062 i/6 VDE

05051575001 - 4013288222381

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de